

**LUX
RAD**

**NOWOCZESNE
GRZEJNIKI**

KOLIBER

grzejniki nowej generacji

design by

Dreznier Dominika


**WNIEŚ
CIEPŁO
I STYL**
DO SWOJEGO DOMU

PORTAL



Wysokość: 1500 mm, 1800 mm

Szerokość: 500 mm

Moc 75/65/20: 598 - 1075 W

Na taśmy led 2 lata gwarancji.

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

**10
bar**
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

**6
LAT**
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna

N
NOWOŚĆ

LUX
RAD



PORTAL

COLUMNUS



Wysokość: 560 - 2000 mm

Szerokość: 90 - 1575 mm

Moc 75/65/20: 83 - 3543 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie

6
LAT
Gwarancja


95°C
Temperatura
maksymalna

N
NOWOŚĆ



COLUMNUS

REBUS



Wysokość: 1030 - 1830 mm

Szerokość: 485 mm

Moc 75/65/20: 352 - 1107 W


4 bar
Maksymalne ciśnienie


Dostępna wersja elektryczna


Dostępna wersja wodno-elektryczna



6
LAT
Gwarancja


95°C
Temperatura maksymalna

LUX
RAD

REBUS

SPRING



Wysokość: 1050 - 1750 mm

Szerokość: 115 - 500 mm


Moc 75/65/20: 216 - 1151 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna



SPRING

KOLIBER



Wysokość: 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm

Szerokość: 317 mm (340 mm)

Moc 75/65/20: 656 - 731 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna



KOLIBER
grzejniki nowej generacji
design by
Dreznier Dominika

KOLIBER

VITRO



Wysokość: 1500 mm, 1800 mm

Szerokość: 400 - 600 mm

Moc 75/65/20: 598 - 1075 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10 bar
Maksymalne
ciśnienie

Dostępna wersja
elektryczna

Dostępna wersja
wodno-elektryczna

Dodatkowe
wieszaki


6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna

LUX
RAD

VITRO

DUCTOR



Wysokość: 1500 mm, 1800 mm

Szerokość: 430 mm, 550 mm

Moc 75/65/20: 611 - 950 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL


**10
bar**
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

**6
LAT**
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna



DUCTOR

EVEREST



Wysokość: 600 - 2500 mm

Szerokość: 285 - 1110 mm

Moc 75/65/20: 308 - 3990 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL


**10
bar**
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

**6
LAT**
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna



LUX
RAD



EVEREST

ZEUS



Wysokość: 600 - 2000 mm

Szerokość: 285 - 1110 mm

Moc 75/65/20: 392 - 4200 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL


4
bar
Maksymalne
ciśnienie

Dostępna wersja
elektryczna

Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna



**LUX
RAD**



ZEUS

SAHARA



Wysokość: 600 - 1800 mm

Szerokość: 310 - 1190 mm

Moc 75/65/20: 264 - 2820 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10 bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna

Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6 LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna

Dodatkowe
wieszaki



LUX
RAD



SAHARA

KOBE



Wysokość: 600 - 1800 mm

Szerokość: 310 - 1190 mm

Moc 75/65/20: 320 - 3450 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10 bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna

Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6 LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna

Dodatkowe
wieszaki





KOBE

NIAGARA



Wysokość: 600 mm, 2000 mm

Szerokość: 295 mm, 1045 mm

Moc 75/65/20: 233 - 2087 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

4
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna


Dodatkowe
wieszaki

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma



NIAGARA

NIAGARA podwójna



Wysokość: 600 mm, 2000 mm

Szerokość: 295 mm, 1045 mm

Moc 75/65/20: 412 - 3845 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

 **4**
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna


Dodatkowe
wieszaki


6
LAT
Gwarancja


95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma



NIAGARA

podwójna

NIAGARA w osłonie



Wysokość: 1000 - 1800 mm

Szerokość: 300 - 600 mm

Moc 75/65/20: 335 - 1145 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

 **4**
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma



NIAGARA
w osłonie

NIAGARA z lustrem



Wysokość: 1800 mm

Szerokość: 445 - 670 mm

Moc 75/65/20: 489 - 900 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

4
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma


Dodatkowe
wieszaki



NIAGARA

z lustrem

NIAGARA w osłonie ze szkła hartowanego



Wysokość: 1000 - 1800 mm

Szerokość: 295 - 670 mm

Moc 75/65/20: 354 - 1224 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

4
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma



NIAGARA

w osłonie
ze szkła hartowanego

NIAGARA z osłoną szklaną z grafiką



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25

Wysokość: 1000 - 1800 mm

Szerokość: 295 - 670 mm

Moc 75/65/20: 354 - 1224 W

Współpracując z Michałem Sadowskim, wspieramy Hospicjum dla dzieci we Wrocławiu. Powyżej prezentujemy kolekcję dziesięciu fotografii jego autorstwa, które możemy nadrukować na nasze grzejniki.

KOLOR
Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL

4 bar
Maksymalne ciśnienie


Dostępna wersja elektryczna


Dostępna wersja wodno-elektryczna

6 LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura maksymalna


Dostępna wersja pozioma



NIAGARA

z osłoną szklaną z grafiką

NIAGARA LED



Wysokość: 1500 - 1800 mm

Szerokość: 445 - 595 mm

Moc 75/65/20: 697 - 1087 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

4
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma



NIAGARA LED

PAUER



Wysokość: 600 - 1800 mm

Szerokość: 300 - 590 mm

Moc 75/65/20: 502 - 2567 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

4
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna



PAUER

AURORA



Wysokość: 1000 - 2000 mm

Szerokość: 300 - 600 mm

Moc 75/65/20: 436 - 1693 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

**10
bar**
Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

**6
LAT**
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma



AURORA

AURORA podwójna



Wysokość: 1000 - 2000 mm

Szerokość: 300 - 600 mm

Moc 75/65/20: 843 - 3322 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma



LUX
RAD

AURORA
podwójna

AURORA narożna



Wysokość: 1000 - 2000 mm

Szerokość: 340 mm

Moc 75/65/20: 529 - 1022 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna



AURORA

narožná

AURORA z lustrem



Wysokość: 1800 mm

Szerokość: 500 - 600 mm

Moc 75/65/20: 632 - 937 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma



LUX
RAD

AURORA

z lustrem

MAXIMO



Wysokość: 1500 - 1800 mm

Szerokość: 310 - 600 mm

Moc 75/65/20: 637 - 1500 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma

LUX
RAD



MAXIMO

FORTUNA



Wysokość: 600 - 2000 mm

Szerokość: 236 - 1164 mm

Moc 75/65/20: 273 - 1446 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma


Dodatkowe
wieszaki



FORTUNA

FORTUNA podwójna



Wysokość: 600 - 2000 mm

Szerokość: 236 - 1164 mm

Moc 75/65/20: 646 - 2823 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma


Dodatkowe
wieszaki



FORTUNA

podwójna

FART



Wysokość: 600 - 1800 mm

Szerokość: 295 - 700 mm

Moc 75/65/20: 462 - 2016 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna



FART



CHEBBI



Wysokość: 1500 - 1800 mm

Szerokość: 290 - 590 mm

Moc 75/65/20: 586 - 1375 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma


Dodatkowe
wieszaki



CHEBBI

TOBA



Wysokość: 600 - 1800 mm

Szerokość: 310 - 790 mm

Moc 75/65/20: 222 - 1515 W

INOX

Grzejniki ze stali
nierdzewnej

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10 bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dostępna wersja
pozioma


Dodatkowe
wieszaki



TOBA

OPTIMUS



Wysokość: 626 - 1682 mm

Szerokość: 450 - 650 mm

Moc 75/65/20: 310 - 1202 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

 **7**
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna


Dodatkowe
wieszaki


6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna

LUX
RAD

OPTIMUS

SCALA NEW



Wysokość: 840 mm, 1230 mm

Szerokość: 400 mm, 500 mm

Moc 75/65/20: 298 - 546 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

**7
bar**
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

**6
LAT**
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna



SCALA
NEW

ELEGANT



Wysokość: 760 mm, 1162 mm

Szerokość: 500 mm

Moc 75/65/20: 295 - 565 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

**10
bar**
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

**6
LAT**
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna



ELEGANT

POLLUX



Wysokość: 1100 mm

Szerokość: 500 mm

Moc 75/65/20: 513 W

Front wykonany ze szkła hartowanego.

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna

**LUX
RAD**



POLLUX

ATRIA



Wysokość: 870 - 1710 mm

Szerokość: 500 - 700 mm

Moc 75/65/20: 252 - 625 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna



ATRIA

CALIDO



Wysokość: 740 - 1760 mm

Szerokość: 500 - 700 mm

Moc 75/65/20: 437 - 1395 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna

LUX
RAD

CALIDO

NEBRASKA



Wysokość: 970 - 1795 W

Szerokość: 500 - 600 mm

Moc 75/65/20: 505 - 1076 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

4
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dodatkowe
wieszaki



NEBRASKA

NEO



Wysokość: 816 - 1802 mm

Szerokość: 500 - 700 mm

Moc 75/65/20: 423 - 1269 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

**10
bar**
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

**6
LAT**
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dodatkowe
wieszaki

**LUX
RAD**



NEO

ATAKAMA



Wysokość: 745 - 1720 mm

Szerokość: 500 - 700 mm

Moc 75/65/20: 375 - 1153 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

4
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dodatkowe
wieszaki



ATAKAMA

FLAG BIS



Wysokość: 816 - 1802 mm

Szerokość: 500 - 600 mm

Moc 75/65/20: 454 - 1225 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dodatkowe
wieszaki



FLAG BIS

MODEL E



Wysokość: 827 - 1789 mm

Szerokość: 400 - 600 mm

Moc 75/65/20: 345 - 952 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja


95°C
Temperatura
maksymalna


Dodatkowe
wieszaki

**LUX
RAD**

MODELE

TYP E



Wysokość: 883 mm, 1179 mm

Szerokość: 500 mm

Moc 75/65/20: 441 - 553 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna



TYPE

NEPTUN



Wysokość: 430 - 1762 mm

Szerokość: 650 mm

Moc 75/65/20: 188 - 667 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dodatkowe
wieszaki



NEPTUN



GOCTA



Wysokość: 720 - 1719 mm

Szerokość: 500 - 600 mm

Moc 75/65/20: 489 - 1162 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dodatkowe
wieszaki



GOCTA



PIKO



Wysokość: 720 - 1719 mm

Szerokość: 580 - 680 mm

Moc 75/65/20: 399 - 948 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

**10
bar**
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

**6
LAT**
Gwarancja


95°C
Temperatura
maksymalna


Dodatkowe
wieszaki



PIKO

KASTOR



Wysokość: 765 - 1790 mm

Szerokość: 480 mm, 580 mm

Moc 75/65/20: 461 - 1265 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

7
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dodatkowe
wieszaki

LUX
RAD



KASTOR

JUPITER



Wysokość: 776 - 1742 mm

Szerokość: 500 - 746 mm

Moc 75/65/20: 356 - 1089 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

**10
bar**
Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

**6
LAT**
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dodatkowe
wieszaki



JUPITER

MARS



Wysokość: 732 - 1698 mm

Szerokość: 500 - 600 mm

Moc 75/65/20: 592 - 1461 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja



95°C
Temperatura
maksymalna


Dodatkowe
wieszaki



MARS

OVALTIC



Wysokość: 462 - 1720 mm

Szerokość: 500 - 600 mm

Moc 75/65/20: 319 - 1533 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10 bar
Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dodatkowe
wieszaki



OVALTIC

KWADRO



Wysokość: 720 - 1720 mm

Szerokość: 500 - 600 mm

Moc 75/65/20: 389 - 1050 W

KOLOR
Dostępne w kolorach
specjalnych oraz RAL

10
bar
Maksymalne
ciśnienie


Dostępna wersja
elektryczna


Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6
LAT
Gwarancja

95°C
Temperatura
maksymalna


Dodatkowe
wieszaki



KWADRO

EVEREST SN



Wysokość: 600 - 2500 mm

Szerokość: 285 - 1110 mm

Moc 75/65/20: 364 - 4740 W

INOX

Grzejniki ze stali
nierdzewnej

10 bar

Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna




Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6 LAT

Gwarancja

95°C

Temperatura
maksymalna





EVEREST
SN

SAHARA SN



Wysokość: 600 - 1800 mm

Szerokość: 310 - 1190 mm

Moc 75/65/20: 264 - 2820 W

INOX

Grzejniki ze stali
nierdzewnej

10 bar

Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna



Dostępna wersja
wodno-elektryczna

6 LAT


Gwarancja



Dodatkowe
wieszaki

95°C

Temperatura
maksymalna



LUX
RAD



SAHARA
SN



MAKALU SN



Wysokość: 753 - 1678 mm

Szerokość: 500 - 600 mm

Moc 75/65/20: 434 - 1058 W



Grzejniki ze stali
nierdzewnej



Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna



Dostępna wersja
wodno-elektryczna



Gwarancja



Temperatura
maksymalna



Dodatkowe
wieszaki



MAKALU
SN



ATRIA SN



Wysokość: 870 - 1710 mm

Szerokość: 500 - 700 mm

Moc 75/65/20: 289 - 718 W

INOX

Grzejniki ze stali
nierdzewnej

**10
bar**

Maksymalne
ciśnienie



Dostępna wersja
elektryczna



Dostępna wersja
wodno-elektryczna

**6
LAT**

Gwarancja

95°C

Temperatura
maksymalna



ATRIA
SN





Zestaw zaworów osiowych

Zawór zasilający osiowo lewy (głowica termostatyczna skierowana w prawą stronę) lub osiowo prawy (głowica skierowana w lewą stronę), zawór powrotny kątowy. Kolory: biały, grafit strukturalny, krem, beż, chrom lub inny dowolnie wybrany z palety LUXRAD.



Zawór Duo w dowolnym kolorze

Zintegrowany zestaw przyłączeniowy do grzejników z podłączeniem dolnym o rozstawie 50 mm. Kolory: biały, chrom, grafit strukturalny lub inny dowolnie wybrany z palety LUXRAD.



Zestaw zaworów kątowych

Zawór termostatyczny kątowy 1/2" x 1/2", zawór powrotny kątowy 1/2" x 1/2", głowica termostatyczna. Kolory: biały, QUARTZ 1, grafit strukturalny lub inny dowolnie wybrany z palety LUXRAD.





Trójniki termostaticzne

Trójnik zasilający osiowo lewy (głowica termostaticzna skierowana w prawą stronę) lub osiowo prawy (głowica skierowana w lewą stronę) $\frac{1}{2}$ x M22. Trójnik powrotny osiowy $\frac{1}{2}$ x M22. Kolor biały lub chrom.



Zawór z rurką zanurzeniową

Zintegrowany zestaw przyłączeniowy z rurką zanurzeniową. Dedykowany do poziomych grzejników gdzie instalacja jest przygotowana do połączeń o rozstawie 50 mm.



Grzałka GT

z wbudowanym termostatem, kolor: biały, chrom, satyna.
Dostępne moce: 300 W, 600 W, 900 W, 1200 W.



Grzałka LUXRAD

z wbudowanym termostatem, kolor: biały, chrom.
Dostępne moce: 300 W, 600 W, 900 W.



Grzałka - HEATQ NEW

Sterownik lokalny z elementem grzejącym wyposażonym w moduł Bluetooth oraz moduł komunikacji radiowej 868 MHz.
Kolory: biały, czarny, chrom, grafit str, antracyt. Dostępne moce: 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W.



Grzałka - HEATQ

Ze sterowaniem mikroprocesorowym, wbudowanym termostatem, timerem 2h (funkcja suszarki). Kolory: biały, czarny, chrom, grafit str., antracyt. Dostępne moce: 200 W, 300 W, 400 W, 500 W, 600 W, 800 W, 1000 W.



Wieszaki metalowe punktowe



Wieszaki punktowe z tworzywa



H prosty RELING

Zastosowanie: grzejniki panelowe
oraz łazienkowe rurkowe



H gięty RELING

Zastosowanie: grzejniki
łazienkowe gięte



Biały wieszak

do grzejnika płytowego
Zastosowanie: grzejniki płytowe



**Zestaw ścianka działowa
do grzejnika łazienkowego**

- uchwyt mocujący do ściany,
nóżka pod kolektor



Wieszak Z

Zastosowanie: grzejniki pionowe
typu Niagara



Oślonka boczna do modelu Niagara

Zastosowanie: Niagara model
pojedynczy i podwójny



BIURO I SALON SPRZEDAŻY

LUXRAD POLSKA Mazur i Wspólnicy sp.j.
05-800 Pruszków, ul. Parkowa 1
tel.+48 22 863 22 40, 863 22 42

e-mail: info@luxrad.com
www.luxrad.com